

OPzS Estacionaria vaso transparente

Producto	Código	V	Ah C ₁₀₀	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Frontal	profund.	H		
1 2 OPzS 100	B-03-001	2	150	103	206	430	15	163
2 3 OPzS 150	B-03-002	2	225	103	206	430	17	175
3 4 OPzS 200	B-03-003	2	300	103	206	430	19	185
4 5 OPzS 250	B-03-004	2	375	124	206	430	22	218
5 6 OPzS 300	B-03-005	2	450	145	206	430	26	249
6 5 OPzS 350	B-03-006	2	577	124	206	546	29	256
7 6 OPzS 420	B-03-007	2	692	145	206	546	34	284
8 7 OPzS 490	B-03-008	2	808	166	206	546	39	308
9 6 OPzS 600	B-03-009	2	953	145	206	721	48	341
10 7 OPzS 700	B-03-010	2	1.112	210	191	721	56	435
11 8 OPzS 800	B-03-011	2	1.271	210	191	721	64	470
12 9 OPzS 900	B-03-012	2	1.430	210	233	721	71	525
13 10 OPzS 1000	B-03-013	2	1.589	210	233	721	80	573
14 11 OPzS 1100	B-03-014	2	1.748	210	275	721	84	617
15 12 OPzS 1200	B-03-015	2	1.907	210	275	721	90	657
16 12 OPzS 1500	B-03-016	2	2.352	210	275	871	113	767
17 13 OPzS 1625	B-03-017	2	2.548	214	399	847	125	891
18 14 OPzS 1750	B-03-018	2	2.744	214	399	847	137	944
19 15 OPzS 1875	B-03-019	2	2.940	214	399	847	147	997
20 16 OPzS 2000	B-03-020	2	3.136	214	399	847	157	1.048
21 20 OPzS 2500	B-03-021	2	3.919	212	487	847	196	1.326
22 24 OPzS 3000	B-03-022	2	4.703	212	576	847	230	1.525

Garantía 2 años. Placa positiva tubular (DIN). Portes pagados península para pedidos +1000€/Portugal +1200€. Portes pedidos inferiores: Península 30€/portugal 70€
 2500 ciclos a 50% DOD; 7800 ciclos a 20% DOD. Pedidos inferiores a 6 vasos tienen un recargo del 5%

MSP Estacionaria vaso translucido

Producto	Código	V	Ah C ₁₀₀	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Frontal	profund.	H		
23 2 MSP 55	B-03-100	2	149	83	198	405	13	116
24 3 MSP 55	B-03-101	2	224	83	198	405	14	138
25 4 MSP 55	B-03-102	2	299	83	198	405	16	162
26 5 MSP 55	B-03-103	2	374	101	198	405	19	186
27 4 MSP 70	B-03-104	2	456	83	198	475	20	199
28 5 MSP 70	B-03-105	2	570	101	198	475	24	207
29 6 MSP 70	B-03-106	2	683	119	198	475	29	235
30 7 MSP 70	B-03-107	2	797	137	198	475	33	268

Garantía 2 años. Placa positiva tubular. Portes pagados península para pedidos +1000€/Portugal +1200€. Portes pedidos inferiores: Península 30€/portugal 70€

2500 ciclos a 50% DOD; 7800 ciclos a 20% DOD. Pedidos inferiores a 6 vasos tienen un recargo del 5%

OPzV (GEL)

Producto	Código	V	Ah C ₁₂₀	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Frontal	profund.	H		
31 OPzV150	B-03-108	2	197	103	206	385	15	156
32 OPzV200	B-03-109	2	262	103	206	385	18	219
33 OPzV250	B-03-110	2	328	124	206	385	22	253
34 OPzV300	B-03-111	2	392	145	206	385	26	284
35 OPzV350	B-03-112	2	458	124	206	504	28	297
36 OPzV420	B-03-113	2	550	145	206	504	34	332
37 OPzV490	B-03-114	2	641	166	206	504	38	371
38 OPzV600	B-03-115	2	785	145	206	679	47	422
39 OPzV800	B-03-116	2	1.046	210	192	679	62	554
40 OPzV1000	B-03-117	2	1.308	210	233	679	78	667
41 OPzV1200	B-03-118	2	1.572	210	275	679	92	803
42 OPzV1500	B-03-119	2	1.920	210	340	677	113	891
43 OPzV2000	B-03-120	2	2.628	212	399	804	153	1.226
44 OPzV2500	B-03-121	2	3.240	212	487	804	194	1.460
45 OPzV3000	B-03-122	2	3.936	212	576	804	230	1.762

Baterías GEL estacionaria placa tubular, para uso solar según norma DIN. 2500 ciclos a 50% DOD, 6800 ciclos a 20% DOD

Garantía 2 años. Portes pagados península para pedidos +1000€/Portugal +1200€. Portes pedidos inferiores: Península 30€/portugal 70€

Producto	Código	V	Ah C ₁₂₀	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Long	profund.	H		
Vaso 2 V								
1 OPzS Solar 190	B-08-119	2	190	105	208	395	13,7	155
2 OPzS Solar 245	B-08-120	2	245	105	208	395	15,2	182
3 OPzS Solar 305	B-08-121	2	305	105	208	395	16,6	206
4 OPzS Solar 380	B-08-122	2	380	126	208	395	20	230
5 OPzS Solar 450	B-08-123	2	450	147	208	395	23,3	259
6 OPzS Solar 550	B-08-124	2	550	126	208	511	26,7	256
7 OPzS Solar 660	B-08-125	2	660	147	208	511	31	288
8 OPzS Solar 765	B-08-126	2	765	168	208	511	35,4	319
9 OPzS Solar 985	B-08-127	2	985	147	208	686	43,9	363
10 OPzS Solar 1080	B-08-128	2	1.080	147	208	686	47,2	419
11 OPzS Solar 1320	B-08-113	2	1.320	212	193	686	59,9	489
12 OPzS Solar 1410	B-08-110	2	1.410	212	193	686	63,4	532
13 OPzS Solar 1650	B-08-129	2	1.650	212	235	686	73,2	583
14 OPzS Solar 1990	B-08-111	2	1.990	212	277	686	86,4	665
15 OPzS Solar 2350	B-08-130	2	2.350	212	277	836	108	908
16 OPzS Solar 2500	B-08-131	2	2.500	212	277	836	114	1.030
17 OPzS Solar 3100	B-08-109	2	3.100	215	400	812	151	1.199
18 OPzS Solar 3350	B-08-132	2	3.350	215	400	812	158	1.343
19 OPzS Solar 3850	B-08-133	2	3.850	215	490	812	184	1.544
20 OPzS Solar 4100	B-08-134	2	4.100	215	490	812	191	1.663
21 OPzS Solar 4600	B-08-112	2	4.600	215	580	812	217	1.762



Garantía 2 años. Portes pagados para pedidos en península y baleares superiores a 600€ (coste portes de 30€ para pedidos inferiores)
 Baterías de plomo abierto, placa tubular y recipiente transparente, para uso solar. Diseñado según IEC 61427.
 Vida de diseño: 2.800 ciclos al 60% DOD a 20°C y carga IU y de hasta más de 3.000 con carga IUa

Plomo Acido Enersol Estacionaria vaso translúcido

Producto	Código	V	Ah C ₁₂₀	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Long	profund.	H		
27 EnerSol T 370	B-08-144	2	376	83	199	445	17,3	169
28 EnerSol T 460	B-08-146	2	452	101	199	445	21	197
29 EnerSol T 550	B-08-147	2	542	119	199	445	24,7	232
30 EnerSol T 650	B-08-148	2	668	119	199	508	29,5	254
31 EnerSol T 760	B-08-145	2	779	137	199	508	31	296
32 EnerSol T 880	B-08-135	2	897	137	199	556	38	313
33 EnerSol T 1000	B-08-136	2	1.025	155	199	556	43,1	344
34 EnerSol T 1130	B-08-106	2	1.154	173	199	556	47,7	387
36 EnerSol T 1250	B-08-108	2	1.282	191	199	556	52,8	412



Garantía 2 años. Portes pagados para pedidos en península y baleares superiores a 600€ (coste portes de 30€ para pedidos inferiores)
 Baterías de plomo abierto, placa tubular y recipiente translúcido, para uso solar
 Vida de diseño: 2000 ciclos según IEC 60896-11 con carga IUa

OPzV

Producto	Código	V	Ah C ₁₂₀	Dimensiones mm			Kg	PVP	
				Long	profund.	H			
Vaso 2 V									
1	4 OPzV 240	B-08-200	2	294	105	208	399	19	234
2	5 OPzV 300	B-08-201	2	367	126	208	399	23	265
3	6 OPzV 360	B-08-202	2	440	147	208	399	27	303
4	5 OPzV 400	B-08-203	2	519	126	208	515	30	315
5	6 OPzV 500	B-08-204	2	623	147	208	515	35	360
6	7 OPzV 600	B-08-205	2	727	168	208	515	39	403
7	6 OPzV 720	B-08-206	2	848	147	208	690	49	441
8	8 OPzV 960	B-08-207	2	1.131	212	193	690	66	593
9	10 OPzV 1200	B-08-208	2	1.413	212	235	690	80	708
10	12 OPzV 1400	B-08-209	2	1.695	212	277	690	95	825
11	12 OPzV 1700	B-08-210	2	1.959	212	277	759	115	908
12	16 OPzV 2300	B-08-211	2	2.613	216	400	816	160	1.260
13	20 OPzV 2900	B-08-212	2	3.266	214	489	816	198	1.575
14	24 OPzV 3500	B-08-213	2	3.919	214	578	816	238	1.809



Baterías GEL placa tubular, para uso solar

Vida en ciclos: más de 3.000 al 60% DOD de C10 con carga IU/a

Garantía 2 años. Portes pagados para pedidos en península y baleares superiores a 600€ (coste portes de 30€ para pedidos inferiores)

Batería LITIO

Lítio BYD

Producto	Código	V	KW	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Long	profund.	H		
48V 15 2,5 KWh	B-15-001	48	2,5	600	600	1108	88	2.816
48V 16 5 KWh	B-15-002	48	5,0	600	600	1108	126	4.656
48V 17 7,5 KWh	B-15-003	48	7,5	600	600	1108	164	6.497
48V 18 10 KWh	B-15-004	48	10,0	600	600	1108	202	8.237
48V 19 12,8 KWh	B-15-005	48	12,8	600	600	1108	180	9.967



La batería se suministra en armario con ruedas (foto)

6.000 ciclos al 80% de descarga. Incluye BMS con equalización, Homologación CE y TÜV.

Garantía 10 años.

Las baterías admiten hacer paralelos hasta 40 kw

Lítio LG

Producto	Código	V	KW	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Long	profund.	H		
20 RESU 3.3 48V	B-07-003	48	3,3	452	120	401	31	3.729
21 RESU 6.5 48V	B-07-006	48	6,5	452	120	654	58	5.648
22 RESU 10 48V	B-07-010	48	9,8	452	227	482	75	7.452
23 RESU 7H	B-07-007	400	7,0	743	205	692	85	7.214
24 RESU 10H	B-07-100	400	9,8	743	205	907	101	8.494
25 Cable paralelos	Cable para conexión de 2 baterías en paralelo.							476
26 Cable comunicación	Cablecomunicacion entre batería e inversor. 2m							13
27 Cable batería	Cable de corriente entre batería e inversor. 2,5 m. 50mm ²							59



IP 55 (interior y exterior) / montaje en suelo o en pared. Admite 2 baterías en paralelo.

Comunicación CAN 2.0 B

Las baterías admiten hacer como máximo 2 uds en paralelo, pudiéndose combinar diferentes modelos.

Garantía 10 años

12 V Monoblock

Plomo ácido abierto

MIDAC FORCEBLOCK

Placa Plana



	Producto	Código	V	C100	Long	prof.	H	Kg	PVP
3	6MFB185	B-16-265	6	265	244	190	274	189	316
4	12MFB60	B-16-085	12	85	275	175	190	21	155
5	12MFB75	B-16-100	12	100	353	175	190	26	180
6	12MFB80	B-16-110	12	110	312	175	219	28	215
7	12MFB115	B-16-155	12	155	510	189	223	42	297
8	12MFB145	B-16-200	12	200	510	223	223	49	358
9	12MFB185	B-16-260	12	260	510	273	240	65	481

Portes pagados en península para pedidos >1000€/Portugal >1200€. Portes para pedidos inferiores: Península 30€/portugal 70€

Vida: 550 ciclos según norma DIN al 50% DOD. Garantía 1 año

Placa Tubular



	Producto	Código	V	C100	Long	prof.	H	Kg	PVP
10	6 MFB185T	B-16-270	6	270	275	175	190	21	340
11	6 MFB200T	B-16-290	6	290	353	175	190	26	379
12	6 MFB175T	B-16-255	6	255	309	175	215	28	329
13	12 MFB80T	B-16-115	12	115	510	189	223	41	318
14	10 MFB90T	B-16-130	12	130	513	223	223	49	338
15	12 MFB105T	B-16-150	12	150	518	273	240	64	376

Portes pagados en península para pedidos >1000€/Portugal >1200€. Portes para pedidos inferiores: Península 30€/portugal 70€

Vida: 1200 ciclos según norma DIN A 50% DOD. Garantía 1 año.

12 V Monoblock

Baterías Selladas, sin mantenimiento

GEL S Sonnenschein Solar 800 ciclos

Producto	Código	V	C100	Dimensiones mm			Kg	PVP	
				Long	prof.	H			
1 S12/6,6 S	B-08-114	12	6,6	152	66	98	2,6	54	
2 S12/17 G5	B-08-115	12	17	181	76	167	6,1	108	
3 S12/27 G5	B-08-102	12	27	167	176	126	9,6	115	
4 S12/32 G6	B-08-116	12	32	197	132	184	11	130	
5 S12/41 A	B-08-103	12	41	210	175	175	15	170	
6 S12/60 A	B-08-117	12	60	261	136	230	19	180	
7 S12/85 A	B-08-118	12	85	353	175	190	27	251	
8 S12/90 A	B-08-101	12	90	330	171	236	30	276	
9 S12/130 A	B-08-100	12	130	286	269	230	39	373	
10 S12/230 A	B-08-104	12	230	518	274	238	67	608	
11 Cable	B-08-300	Cable para conexión entre baterías(cuando se instalan mas de una)							27



Portes pagados en Península, Baleares y Portugal para pedidos > 600€ Coste portes pedidos inferiores: España Península, Baleares y Portugal: 30€ / 800 ciclos. Garantía 1 año. No incluye conexiones entre baterías.

GEL SB Sonnenschein SolarBlock 1200ciclos

Producto	Código	V	C100	Dimensiones mm			Kg	PVP	
				Long	prof.	H			
12 SB12/60 A	B-08-137	12	60	278	175	190	19	179	
13 SB12/75 A	B-08-138	12	75	330	171	236	27	260	
14 SB12/100 A	B-08-139	12	100	513	189	223	37	342	
15 SB12/130 A	B-08-140	12	130	513	223	223	46	415	
16 SB12/185 A	B-08-141	12	185	518	274	238	63	535	
17 SB6/200 A	B-08-142	6	200	246	192	275	29	261	
18 SB6/330 A	B-08-143	6	330	312	182	359	47	431	
19 Cable	B-08-300	Cable para conexión entre baterías(cuando se instalan mas de una)							27



Portes pagados en Península, Baleares y Portugal para pedidos > 600€ Coste portes pedidos inferiores: España Península, Baleares y Portugal: 30€ / 1200 ciclos.. Garantía 1 año. No incluye conexiones entre baterías.

GEL POWERCICLE Sonnenschein 1600ciclos

Producto	Código	V	C100	Dimensiones mm			Kg	PVP	
				Long	prof.	H			
20 PC12/180 FT	B-08-180	12	180	568	128	320	58	555	
21 Cable	B-08-300	Cable para conexión entre baterías(cuando se instalan mas de una)							27



Portes pagados en Península, Baleares y Portugal para pedidos > 600€ Coste portes pedidos inferiores: España Península, Baleares y Portugal: 30€ / 1600 cilcos. Garantía 1 año. No incluye conexiones entre baterías.

AGM VISION

Producto	Código	V	C10	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Long	prof.	H		
22 6FM33	B-05-001	12	33	195	130	168	10	96
23 6FM40	B-05-002	12	40	197	165	170	14	137
24 6FM55	B-05-003	12	55	239	132	210	20	152
25 6FM65	B-05-004	12	65	350	167	179	23	207
26 6FM75	B-05-005	12	75	258	166	215	24	212
27 6FM80	B-05-010	12	80	350	167	179	24	222
28 6FM90	B-05-011	12	90	306	169	210	30	243
29 6FM100	B-05-006	12	100	330	171	220	32	252
30 6FM120	B-05-007	12	120	410	176	227	38	295
31 6FM150	B-05-008	12	150	485	172	240	47	387
32 6FM200	B-05-009	12	200	522	238	223	65	489



Portes pagados en España peninsular para pedidos > 1000€/portugal >1200€ / Coste portes pedidos inferiores: España peninsular: 30€/Portugal: 70€ Garantía 1 año. 600 ciclos al 50% DOD; 1600 ciclos al 20%

MFB Midac

Producto	Código	V	C100	Dimensiones mm			Kg	PVP
				Long	prof.	H		
33 6MFB185 AGM	B-16-001	6	260	244	190	274	32	360
34 12MFB75 GEL	B-16-002	12	100	330	173	218	31	324
35 12MFB105 GEL	B-16-003	12	140	345	172	280	47	495



Portes pagados en península para pedidos >1000€/Portugal >1200€. Portes para pedidos inferiores: Península 30€/portugal 70€

Vida: GEL 600 ciclos / AGM 400 ciclos según norma DIN a 50% DOD. Garantía 1 año.

BATERIAS para SYMO HYBRID (Litio Fosfato de Hierro - LiFePO₄)



Producto	Código	Descripción	PVP
64	bateria 4,5	IR-04-290 4,5 kWh	7.939
65	bateria 6	IR-04-291 6 kWh	9.380
66	bateria 7,5	IR-04-292 7,5 kWh	10.821
67	bateria 9,0	IR-04-293 9 kWh	12.237
68	bateria 10,5	IR-04-294 10,5 kWh	13.711
69	bateria 12	IR-04-295 12 kWh	15.140
70	Smart meter	IR-04-296 Smart meter 63 A /277. Contador de energia bidireccional. Analizador de redes. Pinzas integradas. (hace inyeccion cero).	353
71	Battery modul 1.5 ret	IR-04-297 Battery modul 1.5 ret	1.790

BANCADA BATERIAS



Producto	Código	Descripción	PVP
1	600 frontal	Largo 600mm / Alto 205mm Aluminio	163
2	600 trasera	B-10-102 Largo 600mm / Alto 355mm Aluminio	177
3	1200 frontal	B-10-103 Largo 1200mm / Alto 205mm Aluminio	259
4	1200 trasera	B-10-104 Largo 1200 mm / Alto 355mm Aluminio	278